### Требования к макетам вымпелов



## Требования к присылаемым макетам.

Ваш макет может быть передан нам на любом носителей информации ( кроме плееров и мобильных телефонов ): DVD -диск, CD -диск или flash -диск любой емкости, а также (если размер присланного файла, или архива, не будет более 2х мегабайт) - по нашей электронной почте.

Если Вы хотите поручить изготовление макета нашим дизайнером, то это будет стоить от 10 у.е. в зависимости от сложности. В эту стоимость входят сканирование, макетирование, отрисовка изображения и разработка дизайна Вашего изделия.

В том случае, если макет у Вас уже готов, просим обратить ваше внимание на соответствие Вашего макета нашим требованиям:

- Векторные макеты в формате Corel Draw ( cdr ) или Adobe Illustrator ( ai, eps, pdf ) или Adobe Photoshop ( tif, jpg );
- В реальном масштабе.
- Все шрифты, используемые в файле, должны быть переведены в кривые;
- Для растровых макетов разрешение 300 dpi, для небольших изделий до 1 кв.м, либо 50-100 dpi для изображений большей площади. Пожалуйста, обратите внимание, что указанное разрешение для итогового изделия в натуральную величину;
- К реальному размеру флагов необходимо добавить технические поля. Для сторон с подворотом 2см, для кармана под древко 2 см+ширина кармана;

### Требования к макетам вымпелов

Автор: 29.07.2010 10:21 -

- Если в макете находятся растровые вставки желательно предоставлять их в цветовой модели CMYK (U.S. Web Coated SWOP);
- Пожалуйста, используйте палитру Pantone при указывании цветов. При этом важно отметить, что палитра Pantone создана для полиграфии, а не текстиля, поэтому допускается небольшие отличия по цвету.
- Если вам важно предельно точное соответствие цветов, постарайтесь не ориентироваться на изображение на мониторе. Мониторы нередко искажают цвета. Поэтому мы рекомендуем Вам приносить образцы цвета на любом носителе визитка, напечатанный фирменный бланк.

# Несколько пожеланий при подготовке макета:

- если макет содержит объекты типа текстов, логотипов и подобные, состоящие из линий и геометрических фигур, то он должен быть подготовлен средствами векторной графики (Adobe Illustrator, Corel Draw). не стоит также использовать трассировщики результат будет удручающим. Если у Вас нет подготовленного векторного изображения, и вы не можете сами его подготовить можно предоставить растровое (сканированное) изображение или оригинал на бумаге, но в этом случае придется дополнительно заплатить за подготовку макета. Мы, конечно, можем отпечатать векторное по характеру изображение и с растрового оригинала без дополнительной подготовки, но результат вряд ли получится удовлетворительным.
- файлы в формате MS Word, MS Excel, MS Power Point, не являються макетами и рассматриваются только как пояснения к созданию макета.

### Важное предупреждение:

Следует иметь в виду, что в процессе сублимационного процесса происходит некоторое

## Требования к макетам вымпелов

Автор: 29.07.2010 10:21 -

размывание рисунка ( мы прокрашиваем волокна ткани). Особенно это касается тонких (менее 1мм) светлых линий на цветном насыщенном фоне. Макеты следует готовить с учетом этих особенностей.

Из-за технологических особенностей, связанных с термической усадкой тканей в процессе закрепления краски возможно незначительное (в пределах 2-х процентов) изменение геометрических размеров выпускаемой продукции.

А если вы заказали нам подготовку макета, не забудьте забрать готовый файл с собой: вы заплатили за его изготовление и он может вам пригодиться!

ukash kart |